

\* 의약품을 사용하기 전 첨부문서를 주의깊게 읽고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

**일반의약품**

자극없는 무방부제 인공눈물

# 아이투오<sup>®</sup> 블루 점안액

(1회용)

EB00501-2021-1

**[원료약품의 분량] 1mL 중**

유효성분 :  
염화나트륨(KP).....5.5mg(나트륨으로서 2.23mg)  
염화칼륨(KP).....1.5mg(칼륨으로서 0.787mg)  
포도당(KP).....0.05mg  
첨가제 : 멸균정제수, 붕사, 붕산, 에데트산나트륨수화물, 폴리소르베이트80, 히드록시에틸셀룰로오스, L-멘톨

**[성 상]**

무색 투명한 액이 무색 투명한 플라스틱 용기에 든 점안제

**[효능·효과]**

소프트콘택트렌즈 또는 하드콘택트렌즈를 착용하고 있을 때의 불편감, 눈물 보충 (눈의 건조), 눈의 피로, 눈의 흐림(눈곱이 많을 때)

**[용법·용량]**

1회 2~3적, 1일 5~6회 점안(눈에 넣음)한다.  
점안(눈에 넣음) 후 남은 액과 용기는 바로 버린다.

**[사용상의 주의사항]**

**1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사 또는 약사와 상의할 것**

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 환자
- 3) 약에 알레르기증상을 일으킨 경험이 있는 환자
- 4) 다음 증상이 있는 환자 : 눈의 통증이 심한 경우
- 5) 다음 진단을 받은 환자 : 녹내장

**2. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사 또는 약사와 상의할 것**

- 1) 사용후 다음 증상이 나타난 경우
  - 피부 : 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움
  - 눈 : 충혈, 가려움, 부기
- 2) 눈의 흐림이 개선되지 않는 경우
- 3) 하드콘택트렌즈를 장착한 환자에서 눈곱 등의 분비물이 많고, 렌즈가 흐려지는 경우
- 4) 2주간정도 사용해도 증상이 좋아지지 않는 경우

**3. 기타 이 약의 사용시 주의사항**

- 1) 소아에 사용하는 경우에는 보호자의 지도감독 아래에서 사용할 것
- 2) 용기의 앞쪽이 눈꺼풀, 속눈썹에 닿지 않게 할 것. 또한, 혼탁(어지러움, 흐림)한 것은 사용하지 말 것
- 3) 점안(눈에 넣음)용으로만 사용할 것
- 4) 용법·용량을 엄수할 것
- 5) 개봉한 후에는 1회만 즉시 사용하고, 남은 액과 용기는 바로 버린다.

**4. 적용상의 주의**

- 1) 개봉한 후에는 1회만 사용한다.
- 2) 최초 사용 시 1~2적은 점안(눈에 넣음)하지 않고 버린다.(개봉시의 용기 파편을 제거하기 위함)

**5. 저장상의 주의사항**

- 1) 직사광선이 닿지 않고 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아, 단단히 마개로 막아) 보관할 것. 특히 자동차 안이나 난방기구의 근처 등 고온이 될 우려가 있는 장소에 방치하지 말 것
- 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
- 3) 의약품은 원래의 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못사용)에 의한 사고발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것
- 4) 다른 사람과 공유하지 말 것
- 5) 사용기한을 경과한 제품은 사용하지 말 것. 또한, 사용기한 내에 있더라도 개봉 후에는 신속히 사용할 것

**[포장단위]** 0.5mL×60개

**[저장방법]** 기밀용기, 실온(1~30°C)보관

**[사용기간]** 제조일로부터 24개월

- \* 점안(눈에 넣음) 시 용기의 끝이 눈에 닿지 않도록 최소 5mm이상 떨어진 위치에서 점적하시기 바랍니다.
- \* 사용기한이 경과한 제품은 사용하지 마시기 바랍니다.
- \* 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- \* 제품 취급시 포장재(용기, 케이스)에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의 하시기 바랍니다.

- \* 이 첨부문서 작성(개정)일 이후 변경된 내용은 다음에서 확인하실 수 있습니다.
- 소비자상담전화 : 080-520-3131
- 홈페이지 : [www.samil-pharm.com](http://www.samil-pharm.com) 또는 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)
- \* 부작용보고 및 부작용 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)

[변질·변패 되었거나 사용기한이 경과한 제품을 구입하셨을 경우에는 구입처를 통하여 직접 교환하여 드립니다.]

첨부문서 작성(개정)일 : 2021년 3월 22일

제조의뢰 및 판매자  
삼일제약(주)  
경기도 안산시 단원구 산단로 216 (원시동)

제조사  
대우제약(주)  
부산광역시 사하구 다대로 153